

Утверждаю:  
Директор МБОУ «БСШ № 4  
им.Героя Советского Союза П.Р.Мурашова  
Р.В.Коба  
01 2024 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

### для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

#### 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя школа № 4 имени Героя Советского Союза П.Р.Мурашова».
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 662521, Красноярский край, Березовский район, пгт.Березовка, ул.Солнечная, 2а
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: государственная
- 1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное образование Березовский район, Красноярского края в лице администрации Березовского района.
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :  
адрес: 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул.Центральная, д.19  
тел.8(39175) 2-15-28.
- 1.8. Виды оказываемых услуг:
  - реализация начального общего образования;
  - основного общего образования,
  - среднего общего образования,
  - дополнительного образования детей
- 1.9. Категория обслуживания населения: дети от 6,5 до 18 лет
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
  - общая площадь здания – 4927,8 кв.метров
  - площадь земельного участка –18646,0 кв.м
- 1.11. Год постройки здания – 1993 год.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023 г., капитального – нет.

## Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 864 человека

Форма оказания услуг: на объекте

Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категория обслуживаемых инвалидов: (всего 12 чел.)

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

С нарушением опорно-двигательного аппарата 3 чел.

Инвалиды колясочники 1 чел.

Инвалиды по зрению 1 чел.

Инвалиды по слуху 0 чел.

С умственной отсталостью (интеллектуальные нарушениями) 0 чел.

С нарушениями речи 19 чел.

С РАС 0 чел.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:

Инклюзивное образование 26 чел

На дому 1 чел.

### 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	Предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствуют
3	сменные кресла-коляски;	отсутствуют
4	адаптированные лифты;	отсутствуют
5	поручни;	отсутствуют
6	пандусы;	имеется
7	подъемные платформы (аппарели);	отсутствуют
8	раздвижные двери;	отсутствуют
9	доступные входные группы;	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения;	Частично доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;	Частично соответствует
12	Ненадлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	отсутствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих	отсутствует

	стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует



### 3 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	

**4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ**

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	До 2025 г.
2	Установка знаков, указателей об объекте	До 2025 г.
3	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	До 2025 г.
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	До 2025 г.
5	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	До 2025 г.
6	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	До 2025 г.
7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушением зрения	До 2025 г.
8	Оборудование помещения индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	До 2025 г.
9	Установка адаптированных лифтов, подъемных панелей	До 2025 г.
10	Установка раздвижных дверей	До 2025 г.
11	Приобретение санитарно-гигиенического помещения на 1-ом этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	До 2025 г.

При выделении бюджетных средств на проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований-постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и свод правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «технический регламент о безопасности зданий и сооружений» приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

- Период проведения работ: до 2025 года

- Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения

- Информация (паспорт доступности) размещен на сайте МБОУ «БСШ №4 им. Героя Советского Союза П.Р. Мурашова».

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «31» 01 2024 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «БСШ №4 им. Героя Советского Союза П.Р. Мурашова» № 10 от «23» 01 2024 г. (акт прилагается).



МБОУ «БСШ №4 им. Героя Советского Союза П.Р. Мурашова» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
Объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

пгт.Березовка

«31» 01 2024 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя школа № 4 имени Героя Советского Союза П.Р.Мурашова».

1.2. Адрес объекта: 662521, Красноярский край, Березовский район, пгт.Березовка, ул.Солнечная, 2а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- Общая площадь зданий –4927,8

- Площадь земельного участка –18646,00

1.4. Год постройки здания: 1993 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2024 год, капитального– нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя школа № 4 имени Героя Советского Союза П.Р.Мурашова» (МБОУ «БСШ № 4 им. Героя Советского Союза П.Р.Мурашова»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662521, Красноярский край, Березовский район, пгт.Березовка, ул.Солнечная, 2а

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное образование Березовский район, Красноярского края в лице администрации Березовского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :

адрес: 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт.Березовка, ул.Центральная, д.19  
тел.8(39175) 2-15-28.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация начального общего образования, основного общего образования, дополнительного образования детей и взрослых.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

## 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- Псориаз
- Бронхиальная астма
- Сердечно-сосудистая система
- нарушение функции зрения
- Сахарный диабет
- Лейкоз
- Нарушение мочевого-лительной функции
- Система крови и иммунная система
- ОДА

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 864 чел.

Посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 864 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида 12 чел.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту: Организован подвоз учащихся

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 100 м

3.2.2. Время движения (пешком) – 2 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – перекрестки отсутствуют

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: (имеются, отсутствуют) – отсутствуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

## 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ВНД
6	С нарушениями умственного развития	ДП-В

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП- И (О, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	ДП- И (О, У)



	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП- И (О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП- И (О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП- И (О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП- И (О, У)

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание не соответствует в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; техническое решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2025 года в рамках исполнения при выделении денежных средств на основании плана.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов. Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«БЕРЕЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
П.Р. МУРАШОВА»

ПРИКАЗ

31.01.2024

№ 20

пгт. Березовка

Об утверждении паспорта  
доступности и плана  
мероприятий по повышению  
значений показателей  
доступности для инвалидов  
объектов и услуг

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи», по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания МБОУ «БСШ № 4 им. Героя Советского Союза П.Р. Мурашова»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 31.01.2024 паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.
2. Утвердить и ввести в действие с 31.01.2024 план мероприятий («Дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Директор МБОУ «БСШ № 4  
им. Героя Советского Союза  
П.Р. Мурашова»



Р.В. Коба